


**TRESPA® METEON®
UNI COLOURS**

UNIEKE
KLEUREN



TRESPA®

LATEN WE SPELEN MET DE UNI COLOURS VAN METEON®



KLEUR IS LEVEN

Bij Trespa geloven we dat kleur meer is dan een visueel detail – het is de essentie van expressie. Kleur leeft. Het roept emotie op, vertelt verhalen en brengt ideeën tot leven.

DE KRACHT VAN KLEUR IN ARCHITECTUUR

Kleur is veel meer dan een esthetische keuze; het ademt leven in elke gevel. Het transformeert gevelpanelen tot expressieve oppervlakken, maakt gebouwen uitnodigend en laat ontwerpen spreken. Met kleur geef je karakter aan elke wand, lijn en hoek.

KLEUR
JOUW WERELD
MET EINDELOZE
MOGELIJKHEDEN!

INSPIRATIE VOOR GENERATIES

Laat je inspireren door kleur. Ontwerp innovatieve gebouwen die blijven verrassen – nu én in de toekomst. Onze Uni Colours decorcollectie is ontwikkeld voor vandaag en morgen, zodat jouw ontwerpen impactvol én tijdloos blijven.





KLEURINTENSITEIT

Trespa® Meteon® platen hebben diepe en levendige kleuren. Dat is te danken aan geavanceerde productietechnieken zoals gepigmenteerde acrylcoatings en Electron Beam Curing (EBC). Deze technologie zorgt voor een egale en onberispelijke afwerking met een consistente textuur en indrukwekkende kleurintensiteit. Het resultaat is een strak en krachtig uiterlijk dat jouw ontwerp versterkt en tot leven brengt.




KLEURSTABILITEIT

Dankzij de toepassing van Electron Beam Curing (EBC) hebben Trespa® Meteon® platen een hard en dicht oppervlak. Dit maakt ze uitzonderlijk bestand tegen de zwaarste weersomstandigheden, van zware regen en sneeuw tot extreme hitte en kou. Dankzij deze robuuste afwerking zijn ze dé perfecte keuze voor duurzame gevels die jarenlang sterk blijven. Trespa® Meteon® garandeert niet alleen superieure kwaliteit, maar ook een blijvende kleurvastheid die jouw ontwerpen krachtig en opvallend houdt – seizoen na seizoen.



SLAGVASTHEID

De Electron Beam Curing-technologie (EBC) verhoogt de oppervlaktehardheid en duurzaamheid van Trespa® Meteon® panelen op indrukwekkende wijze. Dit zorgt voor een uitzonderlijke weerstand tegen impact en krassen. Dankzij deze eigenschappen blijven kleur en afwerking langdurig behouden, zelfs bij intensief gebruik. Trespa® Meteon® combineert een levendige uitstraling met robuuste kwaliteit, waardoor gevels jarenlang in uitstekende staat blijven.



VERWIJZINGEN NAAR DE NATUURLIJKE OMGEVING

In 2013 koos basisschool De Toverberg in Kampenhout (België) voor een gevel die de aandacht trekt. Trespa® Meteon® panelen in verschillende groentinten geven het gebouw een frisse, speelse uitstraling. Meer dan tien jaar later ziet de gevel er nog steeds bijna als nieuw uit.

In 2025 gingen we terug naar de school om te kijken hoe de gevel het had gedaan. We namen een nieuw kleurstaaltje mee en hielden het naast de originele panelen. Het resultaat spreekt voor zichzelf. De kleuren zijn nog altijd helder en levendig.

De groentinten sluiten mooi aan bij de groene omgeving rondom de school en versterken de natuurlijke uitstraling van het gebouw. Door te kiezen voor een mix van tinten krijgt de gevel ook een vrolijk en uitnodigend karakter. Het ontwerp voelt levendig aan en past goed bij de sfeer van een basisschool.

De panelen hebben de jaren moeiteloos doorstaan: regen, wind en dagelijks spel van kinderen. Dankzij de stevige kern en de geventileerde opbouw blijft alles er goed uitzien. Duurzaam, onderhoudsarm en visueel sterk – zo wordt een gevel meer dan alleen de buitenkant.

TRESPA MAAKT TIJDLOZE ONTWERPEN MOGELIJK

WEERBESTENDIG
SLAGVAST
KLEURSTABILITEIT



10
JAAR
GARANTIE



UNIEK IS **GRAFISCH**

SELECTIE VAN UNI COLOURS

A90.0.0
BLACK

A21.5.1
MID GREY

A03.4.0
SILVER GREY

A21.1.0
WINTER GREY

A05.0.0
PURE WHITE

A22.2.1
BLUISH GREY

A25.8.1
ANTHRACITE GREY

UNIEK IS VULKANISCH

SELECTIE VAN UNI COLOURS

A10.4.5
SIENNA BROWN

A12.3.7
CARMINE RED

A14.7.2
DEEP RED BROWN

A08.8.1
DARK BROWN

A12.6.3
WINE RED

A09.6.4
MAHOGANY RED

A05.1.4
SUN YELLOW

A06.3.5
OCHRE

UNIEK IS
BIOPHILISCH

SELECTIE VAN UNI COLOURS

A37.0.8
LIME GREEN

A08.3.1
STONE GREY

A33.3.6
BRILLIANT GREEN

A06.7.1
NATURAL GREIGE

A32.7.2
DARK GREEN

A25.5.4
PACIFIC


A34.8.1
FOREST GREEN

A37.2.3
SPRING GREEN



UNIEK IS **NORDISCH**

SELECTIE VAN UNI COLOURS



A23.0.4
MINERAL BLUE



A20.5.2
LAVENDER BLUE



A22.2.4
POWDER BLUE



A25.8.1
ANTHRACITE GREY



A22.3.1
OCEAN GREY



A22.2.1
BLUISH GREY



A21.1.0
WINTER GREY



UNIEK IS ELEKTRISCH

SELECTIE VAN UNI COLOURS

A17.3.5
CYCLAM

A04.0.5
ZINC YELLOW














A22.1.6
ROYAL BLUE



A10.1.8
RED ORANGE

A37.0.8
LIME GREEN

A22.3.1
OCEAN GREY

DECORCOLLECTIE

				
	A05.0.0 PURE WHITE	A03.0.0 WHITE	A04.0.1 PEARL YELLOW	A04.0.0 CREAM WHITE
				
A08.2.1 MID BEIGE	A08.3.1 STONE GREY	A05.1.0 PAPYRUS WHITE	A05.1.1 STONE BEIGE	A07.1.1 SAND
				
A06.5.1 TOSCANA GREIGE	A06.7.1 NATURAL GREIGE	A08.8.1 DARK BROWN	A11.8.0 CERAMIC GREIGE	A10.6.1 TAUPE
				
A03.4.0 SILVER GREY	A21.5.1 MID GREY	A70.0.0 SLATE GREY	A19.7.1 CHARCOAL GREY	A05.5.0 QUARTZ GREY
				
A22.3.1 OCEAN GREY	A22.2.1 BLUISH GREY	A21.1.0 WINTER GREY	A03.1.0 PASTEL GREY	A31.4.1 ZINC GREY
				
A22.2.4 POWDER BLUE	A24.4.1 STEEL BLUE	A28.2.1 AQUAMARINE	A32.2.1 TRANSLUCENT GREEN	A35.4.0 CACTUS GREEN
				
A22.6.2 DARK DENIM	A25.8.1 ANTHRACITE GREY	A90.0.0 BLACK	A21.7.0 STEEL GREY	A20.5.2 LAVENDER BLUE

				
A05.1.2 CHAMPAGNE	A05.1.4 SUN YELLOW	A04.1.7 GOLD YELLOW	A04.0.5 ZINC YELLOW	A04.0.2 PALE YELLOW
				
A08.2.3 SALMON	A10.3.4 TERRA COTTA	A06.3.5 OCHRE	A08.4.5 RUSTY RED	A11.4.4 ENGLISH RED
				
A14.7.2 DEEP RED BROWN	A12.6.3 WINE RED	A12.4.5 EAST RED	A09.6.4 MAHOGANY RED	A10.4.5 SIENNA BROWN
				
A10.1.8 RED ORANGE	A12.1.8 PASSION RED	A12.2.5 MOTION RED	A12.3.7 CARMINE RED	A17.3.5 CYCLAM
				
A41.0.6 MOJITO GREEN	A37.0.8 LIME GREEN	A37.2.3 SPRING GREEN	A36.3.5 TURF GREEN	A33.3.6 BRILLIANT GREEN
				
A30.3.2 VERDIGRIS	A26.5.4 PACIFIC	A28.6.2 MID GREEN	A32.7.2 DARK GREEN	A34.8.1 FOREST GREEN
				
A23.0.4 MINERAL BLUE	A22.1.6 ROYAL BLUE	A22.4.4 BRILLIANT BLUE	A21.5.4 COBALT BLUE	A20.7.2 DARK BLUE

AFWERKINGEN

Trespa® Meteon® Uni Colours biedt twee afwerkingen - Satin en Rock. Deze afwerkingen geven de HPL-panelen niet alleen fysieke duurzaamheid, maar verrijken de decors ook met een natuurlijke uitstraling en beleving.


Elke afwerking is speciaal gekozen om het beste uit Trespa® Meteon® te halen.

Ze zorgen voor variatie in kleur, patroon en structuur, waardoor je het ontwerp precies kunt afstemmen op al je wensen.



SATIN

Met een zachte glans heeft deze praktische afwerking een subtiele uitstraling die doet denken aan een eierschaal, wat zorgt voor een warm en natuurlijk effect.



ROCK

Een zacht gepolijst oppervlak met licht oneffen groeven, die doen denken aan natuurlijk steen.



SPECIALE PROJECT KLEUR

Wist je dat Trespa International de decorkleur van jouw project kan aanpassen aan jouw exacte wensen? Met onze geavanceerde technologie en expertise, gecombineerd met jouw inspiratie, kunnen we een unieke Trespa® Meteon® Uni Colour voor je creëren.

Voor meer informatie over dit programma kun je contact met ons opnemen (zie achterkant voor contactgegevens).


DE ONDERSTAANDE TABEL GEEFT DE MEEST OVEREENKOMENDE NCS- EN RAL-KLEURCODES WEER

Meteon® Code	Kleurnamen	NCS (dichtstbijzijnd)	RAL (dichtstbijzijnd)
A03.0.0	White	0502 Y	
A03.1.0	Pastel Grey		9018
A03.4.0	Silver Grey		
A04.0.0	Cream White	1005-Y20 R	
A04.0.1	Pearl Yellow		
A04.0.2	Pale Yellow	0520-Y	
A04.0.5	Zinc Yellow	0570-Y	1018
A04.1.7	Gold Yellow		
A05.0.0	Pure White		
A05.1.0	Papyrus White		9001
A05.1.1	Stone Beige		
A05.1.2	Champagne	1020-Y20 R	
A05.1.4	Sun Yellow		
A05.5.0	Quartz Grey		
A06.3.5	Ochre		
A06.5.1	Toscana Greige	6005-Y50 R	
A06.7.1	Natural Greige	7005-Y50 R	
A07.1.1	Sand	1010-Y40 R	
A08.2.1	Mid Beige	2005-Y50 R	
A08.2.3	Salmon		
A08.3.1	Stone Grey		
A08.4.5	Rusty Red	4050-Y50 R	
A08.8.1	Dark Brown		
A09.6.4	Mahogany Red		
A10.1.8	Red Orange		
A10.3.4	Terra Cotta		
A10.4.5	Sienna Brown		
A10.6.1	Taupe		
A11.4.4	English Red		
A11.8.0	Ceramic Greige		
A12.1.8	Passion Red		
A12.2.5	Motion Red		
A12.3.7	Carmine Red		
A12.4.5	East Red		
A12.6.3	Wine Red		
A14.7.2	Deep Red Brown		
A17.3.5	Cyclam		
A19.7.1	Charcoal Grey		
A20.5.2	Lavender Blue		
A20.7.2	Dark Blue		
A21.1.0	Winter Grey	1502 B	
A21.5.1	Mid Grey	5500 N	7037
A21.5.4	Cobalt Blue	5040 R 80 B	
A21.7.0	Steel Grey		7011
A22.1.6	Royal Blue		5015
A22.2.1	Bluish Grey	2010 R 90 B	
A22.2.4	Powder Blue		
A22.3.1	Ocean Grey		
A22.4.4	Brilliant Blue		
A22.6.2	Dark Denim	6020 R 90 B	
A23.0.4	Mineral Blue	0540 B	
A24.4.1	Steel Blue	4010 B 10 G	
A25.8.1	Anthracite Grey		7016
A26.5.4	Pacific	5040 B 30 G	
A28.2.1	Aquamarine		
A28.6.2	Mid Green		
A30.3.2	Verdigris		
A31.4.1	Zinc Grey	4005-B80G	
A32.2.1	Translucent Green		
A32.7.2	Dark green		
A33.3.6	Brilliant Green	3560 G	
A34.8.1	Forest Green		
A35.4.0	Cactus Green	S4010-G30Y	
A36.3.5	Turf Green		6017
A37.0.8	Lime Green	S1075-G40Y	
A37.2.3	Spring Green		
A41.0.6	Mojito Green		
A70.0.0	Slate Grey	7000 N	
A90.0.0	Black		9005

TYPEN

- ENKELZIJDIG DECORATIEF** DECORATIEVE ZIJDE MET NIET-DECORATIEVE ZWARTE ACHTERKANT
- DUBBELZIJDIG DECORATIEF** DEZELFDE KLEUR VOOR DE VOOR- EN ACHTERKANT VAN DE PLAAT
- VARITOP** DECORATIEVE ZIJDE MET STANDAARD EEN WITTE DECORATIEVE SATIN-ACHTERKANT (A03.0.0)
- DUOCOLOUR** VERSCHILLENDE KLEUR VOOR VOOR- EN ACHTERZIJDE VAN HET PANEEL


MATEN



- 1** 2550 x 1860 mm (≈ 100 x 73 inch)
- 2** 3050 x 1530 mm (≈ 120 x 60 inch)
- 3** 3650 x 1860 mm (≈ 143 x 73 inch)
- 4** 4270 x 2130 mm (≈ 168 x 83 inch)*

* HET GROTE PLAATFORMAAT MAAKT EFFICIËNTE BEWERKING VAN HET PRODUCT MOGELIJK.

DIKTE



OPMERKING

HOUD ER REKENING MEE DAT NIET ALLE PRODUCT-AFWERKING COMBINATIES MOGELIJK ZIJN. VOOR BESCHIKBARE PLAAT AFMETINGEN, DIKTES EN AFWERKINGEN IN JOUW LAND, KIJK OP **TRESPA.INFO** VOOR HET GEDETAILLEERDE EN UP-TO-DATE LEVERINGS-PROGRAMMA EN MATERIAALEIGENSCHAPPEN DATASHEET. ALS ALTERNATIEF KUN JE DE PRODUCT SELECTOR OP **TRESPA.COM** GEBRUIKEN (NA HET KIEZEN VAN HET LAND WAAR HET PROJECT ZICH BEVINDT).



BESTEL GRATIS STALEN OP TRESPA.COM

CONTACTEER ONS

TRESPA INTERNATIONAL B.V.

P.O. Box 110, 6000 AC Weert
Wetering 20, 6002 SM Weert
Nederland
www.trespa.com

NEDERLAND

CUSTOMER SERVICE DESK

Tel: +31 (0) 495 458 850
Info.Nederland@Trespa.com

TRESPA BELGIUM BV

H. van Veldekesingel 150 B. 19
3500 Hasselt
België
Tel: 0800 15501
Info.Belux@Trespa.com

BEZOEK ONS

TRESPA DESIGN CENTRE WEERT

Wetering 20
6002 SM Weert
Nederland
Tel: +31 (0) 495 458 845
TDC.Weert@Trespa.com
www.trespa.com

VOLG ONS



ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van dit document en zulk gebruik houdt automatisch in dat de wederpartij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De door Trespa International B.V. ("Trespa") in dit document verstrekte informatie is louter indicatief. Trespa kan de juistheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen. Trespa kan op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging de in dit document opgenomen informatie wijzigen. Trespa's klanten en derden dienen zich ervan te vergewissen dat zij over de meest recente versie van dit document beschikken (voor de meest recente versie raadpleeg: www.trespa.com). Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend en het gebruik daarvan gebeurt uitsluitend op eigen risico en verantwoordelijkheid. Trespa garandeert niet dat de informatie in dit document geschikt is voor het doel waarvoor deze door de wederpartij wordt geraadpleegd. Dit document bevat geen ontwerpen, constructieberekeningen, calculaties of berekeningen van enige andere prestatie ten behoeve van klanten of derden. De informatie zoals vertrekt in dit document kan niet worden beschouwd als garantie van eigenschappen van Trespa-producten. Kleuren in Trespa's communicatie-middelen (waaronder, maar niet beperkt tot drukwerk) en van monsters van Trespa's producten kunnen afwijken van de kleur van de te leveren Trespa-producten. Monsters zijn niet bedoeld voor het uitvoeren van producttesten

en zijn niet representatief voor kenmerken van de Trespa-producten. Trespa's producten en monsters worden geproduceerd binnen de opgegeven kleurtoleranties en (productie-partijen) kunnen onderling afwijken, zelfs indien dezelfde kleur wordt toegepast. Ook de kijkhoek beïnvloedt de kleurwaarneming (Meteon Metallics platen hebben een richtingsgebonden gekleurd oppervlak). De genoemde kleur-stabiliteit en kleurspecificaties hebben uitsluitend betrekking op het decoratieve oppervlak van Trespa's producten, en niet op het kern-materiaal en monsters van Trespa's producten. Trespa-producten worden af-fabriek geleverd met rechte, gezaagde kanten. Klanten en derden dienen zich door een professionele adviseur te laten adviseren over (de geschiktheid van) Trespa's producten voor de gewenste toepassingen en over de toepasselijke wet- en regelgeving. Trespa kan in dit verband geen enkele garantie verlenen. De meest recente en geldige versie van het leveringsprogramma en de materiaal eigenschappen tabel (Material Properties Datasheet) staan op www.trespa.info. Uitsluitend de informatie in de meest recente en geldige materiaal eigenschappen tabel dient te worden gebruikt voor de selectie van en advisering over Trespa-producten. Trespa behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging haar producten (en de specificaties ervan) te wijzigen.

AANSPRAKELIJKHEID

Trespa is niet aansprakelijk (noch contractueel noch buiten-contractueel) voor enige schade

voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van dit document, behalve indien en voorzover zulke schade het gevolg is van bedrog, opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Trespa en/of haar bedrijfsleiding. De beperking van de aansprakelijkheid geldt voor alle met Trespa verbonden partijen, met inbegrip van doch niet beperkt tot haar bestuurders, werknemers, verbonden ondernemingen, leveranciers, distributeurs, agenten en vertegenwoordigers.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende prestaties van Trespa zijn onderworpen aan de Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V. zoals op 9 mei 2023 gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord- en Midden-Limburg te Venlo (NL) onder nummer 24270677, welke beschikbaar zijn op en kunnen worden gedownload van de Trespa website www.trespa.com/documentation. Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende prestaties van Trespa North America, Ltd. zijn onderworpen aan de 'Trespa North America General Terms and Conditions of Sale', welke beschikbaar zijn op en kunnen worden gedownload van de Trespa website, www.trespa.com/documentation. De tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt op verzoek kosteloos

toegezonden. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden dan de hierboven genoemde algemene verkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk verworpen en zulke andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, ongeacht of daarnaar wordt verwezen op offerteaanvragen, offerte-bevestigingen, briefpapier en/of overige documenten van enige wederpartij.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de inhoud van dit document (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, logo's, tekst en foto's) behoren toe aan Trespa en/of haar licentie-gevers. Enig gebruik van de inhoud van dit document, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, openbaarmaking, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzending daarvan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Trespa, is uitdrukkelijk verboden. * Trespa, Meteon, Athlon, TopLab, TopLab^{PLUS}, TopLab^{PLUS ALIGN}, TopLab^{ECO-FIBRE}, TopLab^{VERTICAL}, TopLab^{BASE}, Virtuo, Izeon, Pura, Pura NFC, Volkern, Trespa Essentials en Mystic Metallics zijn geregistreerde handelsmerken van Trespa.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met Trespa.



NL2440-432991 ■ VERSIE 1.0
BROCHURECODE NL2440 ■ DATUM 09-2025

GA NAAR TRESPA.COM VOOR DE MEEST
RECENTE VERSIE VAN DIT DOCUMENT.

TRESPA®